



- 凡例**
- コンクリート壁
  - 耐火軽鉄間仕切壁  
吉野石膏 Sカー 耐火認定番号：FP060 NP-0007  
片面：ケイ酸カルシウム板t6貼 (GW50mm 24K充填)
  - 軽鉄間仕切壁
  - ABC消火器 (ヘル付き)

- 特記事項**
- ・MB、PSは全て水平区画とする (隙間部はモルタル充填のこと)
  - ・区画貫通部の処理はモルタル充填とする (貫通部1m以内は不燃処理のこと)
  - ・スラットは耐火構造のW900以上か500以上の突出した壁、又は防火設備や特定防火設備の建具とする
  - ・スラットは範囲内、延焼の恐れのある部分に設けるφ100を超えるスリブはFD付とする
  - ・火気使用部から両端150mm以内、上方1,000mm以内、背面の壁は防火構造とする
  - ・火気使用部の排気がけは全てロッカー付25巻きとする

1階平面図

特記事項	訂正事項	決定	受領	工事名称	図番
	4.8.9			(仮称)宮城野1丁目マンション 新築工事	
		責任者確認	検図	製図	図名
					1階平面図
				株式会社 江村工務店	A - 13
				一級建築士事務所 宮城県知事登録 第19610060号 一級建築士 江村 克志 大臣登録 第249532号	